

Роль медицинского психолога в оказании медицинской и паллиативной помощи



Отделение паллиативной медицинской помощи Республиканского Клинического Онкологического Диспансера




История психоонкологии



Психоонколог Джимми
Холланд - Jimmie C. Holland

Ее международное признание связано с тем,
что является признанным в мире
основателем нового направления в
медицине и психологии –
ПСИХООНКОЛОГИИ

Модель социально-психологического обслуживания, основанная на эффективной коммуникации



Психо-социальные и психиатрические последствия онкологических заболеваний включают в себя

широкий спектр расстройств

реакции на стресс
заболевания

аффективные
расстройства

суицидальные
переживания

социальная
дезадаптация на этапе
ремиссии

Прогноз заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний

Онкологические заболевания	Прогноз 2030
Постановки подобного диагноза	26 млн.
Смертей в результате онкологических заболеваний	17 млн.

Социально-психологические проблемы

- Тревога
- Депрессия, депрессия, сопряженная с суицидальным риском
- Растерянность
- Дезориентация
- Проблемы в отношениях с людьми

Оказание социально-психологической помощи пациентам и их родственникам

- Осуществляет работу по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому консультированию больных, вследствие чего оказывает помощь больным и их родственникам в решении личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем.
- Совместно с лечащим врачом разрабатывает развивающие и психокоррекционные программы с учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов больных, выполняет работу по профориентации больных с учетом их пожеланий, способностей и ситуационных возможностей.
- Проводит работу с медицинским персоналом по вопросам социальной психологии и деонтологии.
- Оценивает по состоянию здоровья больного эффективность проводимых психологических, лечебных и профилактических мероприятий.
- Строго соблюдает принципы врачебной этики.

Модели сообщения «плохих» новостей

- не раскрытие,
- полное раскрытие информации
- частичное раскрытие в зависимости от копинг-стратегий пациента.

Выводы

- - Психосоциальную поддержку, необходимо оказывать на всех этапах болезни, от момента получения информации о диагнозе до установления ремиссии.
- - В наши дни качественная онкологическая помощь должна включать социально-психологическую поддержку пациентов
- - Дистресс должен войти в число основных физиологических показателей наряду с температурой, артериальным давлением, частотой сердечных сокращений, частотой дыхания и болевым синдромом.

- **Спасибо за внимание!**