

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Женская консультация					
1 Врач-акушер-гинеколог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проверять помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Женская консультация	Выполнено
2 Врач-акушер-гинеколог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проверять помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Женская консультация	Выполнено
3 Врач-акушер-гинеколог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проверять помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Женская консультация	Выполнено
Хозяйственный отдел					
6 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
7 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
8 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
9 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
10 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
11 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
12 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
13 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
14 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
15 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
16 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
17 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
18 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено

19	Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
20	Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
21	Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
22	Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
23	Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	Выполнено
Второе терапевтическое отделение						
28	Врач-терапевт (доверенный)	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Второе терапевтическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
Третье терапевтическое отделение						
29	Медицинская сестра процедурной	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Третье терапевтическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
ВА 112 кв						
30	Врач-терапевт участковый	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	ВА 112 кв Специалист по ОТ	Выполнено
31	Врач-терапевт участковый	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	ВА 112 кв Специалист по ОТ	Выполнено
32	Врач-терапевт участковый	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	ВА 112 кв Специалист по ОТ	Выполнено
Отделение медицинской реабилитации взрослых поликлиники						
33	Врач-онколог дневного стационара	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение медицинской реабилитации взрослых поликлиники Специалист по ОТ	Выполнено
34	Врач-терапевт дневного стационара	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение медицинской реабилитации взрослых поликлиники Специалист по ОТ	Выполнено
Клинико-диагностическое отделение						
35	Заведующий отделением, врач клинической лабораторной диагностики	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено

	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
36	Врач клинической лабораторной диагностики (БКМ 12) Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку. Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
37	Врач клинической лабораторной диагностики (Ст. п-ка) Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку. Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
38	Врач клинической лабораторной диагностики (Дет. п-ка) Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку. Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено

39	Лаборант	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
		Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
		Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
40	Лаборант	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
		Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
		Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
41	Лаборант	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
		Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
		Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
42	Лаборант (Ст. п-ка)	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
		Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение	Выполнено
43 Лаборант (Дет. П-ка)	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Специалист по ОТ	Выполнено
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Специалист по ОТ	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клинико-диагностическое отделение	Выполнено
44 Уборщик производственных и служебных помещений	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Специалист по ОТ	Выполнено
Отделение медицинской неотложной помощи					
45 Врач скорой (неотложной) медицинской помощи	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Отделение медицинской неотложной помощи	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Специалист по ОТ	Выполнено
46 Фельдшер	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Отделение медицинской неотложной помощи	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Специалист по ОТ	Выполнено
47 Фельдшер	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Отделение медицинской неотложной помощи	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Специалист по ОТ	Выполнено
48 Фельдшер	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Отделение медицинской неотложной помощи	Выполнено
				Специалист по ОТ	Выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
49 Фельдшер	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
50 Фельдшер	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
51 Водитель автомобиля	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
52 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
53 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
54 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
55 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
56 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение медико-цинковой неотложной помощи Специалист по ОТ	Выполнено
Специализированное хирургическое отделение					
58 Заведующий отделением, врач-хирург	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Специализированное хирургическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
59 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Специализированное хирургическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
60 Врач-хирург	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Специализированное хирургическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено

61	Врач-хирург	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Специализированное хирургическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
62	Медицинская сестра-анестезист	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Специализированное хирургическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
63	Медицинская сестра перевязочной	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Специализированное хирургическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
64	Врач-оториноларинголог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Специализированное хирургическое отделение Специалист по ОТ	Выполнено
Детская поликлиника						
65	Врач-фтизиатр	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Детская Поликлиника Специалист по ОТ	Выполнено
66	Врач-педиатр кабинета неотложной медицинской помощи	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Детская Поликлиника Специалист по ОТ	Выполнено
Отделение профилактики и медицинской помощи в дошкольных образовательных организациях						
68	Медицинская сестра процедурной (медицинская сестра прививочного кабинета)	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение профилактики и медицинской помощи в дошкольных образовательных организациях Специалист по ОТ	Выполнено
Отделение медицинской реабилитации детской поликлиники						
69	Врач-невролог дневного стационара	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение медицинской реабилитации детской поликлиники Специалист по ОТ	Выполнено
70	Медицинская сестра дневного стационара	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение медицинской реабилитации детской поликлиники Специалист по ОТ	Выполнено
Отделение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях						
72	Врач по паллиативной медицинской помощи	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях Специалист по ОТ	Выполнено
74	Медицинский психолог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях Специалист по ОТ	Выполнено


75 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях Специалист по ОТ	Выполнено
76 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях Специалист по ОТ	Выполнено
77 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях Специалист по ОТ	Выполнено
78 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях Специалист по ОТ	Выполнено
79 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях Специалист по ОТ	Выполнено
Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям					
80 Врач-педиатр	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям Специалист по ОТ	Выполнено
81 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям Специалист по ОТ	Выполнено
82 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям Специалист по ОТ	Выполнено
Консультативно-диагностическое отделение платных услуг					
83 Врач-дерматовенеролог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение платных услуг Специалист по ОТ	Выполнено

84	Врач-невролог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение платных услуг Специалист по ОТ	Выполнено
85	Врач клинической лабораторной диагностики	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение платных услуг Специалист по ОТ	Выполнено
86	Медицинская сестра кабинета профилактических осмотров	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение платных услуг Специалист по ОТ	Выполнено
87	Акушерка смотрового кабинета	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение платных услуг Специалист по ОТ	Выполнено
88	Медицинская сестра для забора анализа	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение платных услуг Специалист по ОТ	Выполнено
Консультативно-диагностическое отделение №4						
91	Врач-детский кардиолог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение №4 Специалист по ОТ	Выполнено
92	Врач-детский уролог-андролог	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение №4 Специалист по ОТ	Выполнено
93	Медицинская сестра врача-детского кардиолога	Во избежание заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Консультативно-диагностическое отделение №4 Специалист по ОТ	Выполнено

Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Скоркина М.Г.
(Ф.И.О.)


(дата)